

# 水元小合溜

## 特定外来生物等防除の取り組み



## 特定外来生物等防除数（4月～9月）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
カミツキガメ(特定外来生物)	3	1	3	1	3	0	11
アカミミガメ(緊急対策外来種)	163	69	45	73	100	86	536
クサガメ(外来種)	0	0	33	8	10	8	59
スクミリンゴガイ(重点対策外来種)	—	—	—	12	26	—	38
マスカラット(特定外来種)	—	—	—	—	0	1	1

## 特定外来生物等防除箇所（ドローン撮影）





## 特定外来生物カミツキガメ



# 緊急対策外来種 アカミミガメ



## 外来種 クサガメ





## 特定外来生物 マスクラット



# 特定外来生物 スクミリンゴガイ

卵塊



成貝





# 危険性の周知

## カミツキガメ、スクミリンゴガイの危険性の周知について

### 【カミツキガメの特徴】

- ・背中の中の淵はギザギザ状、お腹には十字型の甲羅があります。
- ・泥の底質があり、水生植物や沈水木などがある環境を好む。などがあります。

カミツキガメは大型に成長し、大きい場合甲長約50cm、体重約30kgに達する場合があります。攻撃的にかまれた場合は大けがにつながる可能性があります。通常は水元小合溜内の水中で生息しておりますが水際や、水元公園内の水路、陸地でも生息が確認されており、発見した場合、絶対に手を出したり、捕まえたりしないで下さい。

カミツキガメ（甲部）



カミツキガメ（腹部）





## 危険性の周知

### 【スクミリンゴガイの特徴】

・成貝の大きさは5～8 cm程度、長い触角がある、雑食性（主に植物食）。などがあります  
スクミリンゴガイは、水中の植物の茎や水際、水路の壁面にピンク色の卵を産み付けます。成貝には広東住血吸虫が寄生している場合があります、人に感染する可能性があります。感染すると重篤な症状になる場合があります。素手で触らないようにし、触ってしまった場合はよく手を洗って下さい。卵にも毒がありますので、触らないよう注意して下さい。

スクミリンゴガイ（卵）



スクミリンゴガイ（成貝）



水元小合溜（外溜）全域に捕獲罟を仕掛け防除を行っており、一定数の防除を行いました。が、いまだに、カミツキガメ、スクミリンゴガイが生息されていることが推測されます。

## 今後の取り組み（予定）

令和2年 4月～

- |           |          |
|-----------|----------|
| ・ 特定外来生物  | カミツキガメ   |
| ・ 特定外来生物  | マスクラット   |
| ・ 緊急対策外来種 | アカミミガメ   |
| ・ 外来種     | クサガメ     |
| ・ 特定外来生物  | スクミリンゴガイ |