

## 標準様式第6号（第16条関係）

### プロポーザル方式による契約締結について

葛飾区移動等円滑化促進方針策定業務支援委託については、プロポーザル方式により下記のとおり契約締結を行いました。

#### 1 契約件名

葛飾区移動等円滑化促進方針策定業務支援委託

#### 2 業務内容

平成30年に施行された改正バリアフリー法では、市区町村が「移動等円滑化促進方針（マスタープラン）」を定める制度が創設された。この制度では市区町村が面的・一体的なバリアフリー化の方針を示すことで、具体的な事業化の動きがなくとも、公共交通事業者、道路管理者、交通管理者や関係区民団体等の間で認識を共有し、事業化に向けた準備期間を設けることが可能になるとされている。

また、令和2年のバリアフリー法改正では、促進方針の記載事項の一つとして「心のバリアフリー」に関する事項が追加され、区市町村等による心のバリアフリーの推進が求められている。

本業務では、既存のバリアフリー基本構想及び令和4年度に実施した基礎調査検討業務委託の報告書の内容等を踏まえ、駅周辺にこだわらず地域特性も考慮し、移動等円滑化促進地区及び生活関連施設・生活関連経路等の範囲や位置づけを検討し、葛飾区全域におけるハード面と心のバリアフリーに関するソフト面の二本柱でバリアフリー化の方針を示す「葛飾区移動等円滑化促進方針」の策定に向けた支援を行う。

#### 3 履行期間

令和5年6月21日から令和6年3月15日まで

#### 4 契約金額

9,724,000円（税込）

#### 5 主管課

葛飾区都市整備部調整課 葛飾区立石五丁目13番1号

#### 6 選定経過の概要

令和5年3月13日 第1回葛飾区移動等円滑化促進方針策定業務支援委託業者選定委員会（募集要項、評価基準等決定）

3月20日 募集要項等公表、参加申込受付（4者応募）

- ～ 4月10日
- 4月14日 第2回葛飾区移動等円滑化促進方針策定業務支援委託業者選定委員会（提案書の提出者及びプレゼンテーション実施者の選定（4者選定））
- 4月18日 提案書提出期間（4者提出）
- ～ 5月15日
- 5月22日 第3回葛飾区移動等円滑化促進方針策定業務支援委託業者選定委員会（プレゼンテーションの実施）
- 5月22日 第4回葛飾区移動等円滑化促進方針策定業務支援委託業者選定委員会（優秀提案者、最優秀提案者の選定）
- 6月20日 最終被選定者と契約締結

## 7 選定結果

### 最優秀提案者（最終被選定者）

セントラルコンサルタント株式会社 東京事業本部  
取締役専務執行役員 東京事業本部長 中田 健一  
東京都中央区晴海二丁目5番24号

### 第2順位優秀提案者

八千代エンジニアリング株式会社 事業統括本部  
代表取締役副社長執行役員本部長 長谷川 清  
東京都台東区浅草橋五丁目20番8号

### 第3順位優秀提案者

中央コンサルタンツ株式会社 東京支店  
執行役員支店長 桑嶋 博史  
東京都新宿区西新宿八丁目17番1号

## 8 評価

### (1) 選定委員会における提案者の評価結果

葛飾区移動等円滑化促進方針策定業務支援委託に関する提案内容について、評価基準に沿って評価したところ以下のとおりの結果となりました。この結果を踏まえ、選定委員会が提案内容を総合的に判断し、最優秀提案者を決定しました。

#### ① 最優秀提案者

セントラルコンサルタント株式会社 東京事業本部 282.4点

#### ② 第2順位優秀提案者

八千代エンジニアリング株式会社 事業統括本部 282.3点

#### ③ 第3順位優秀提案者

中央コンサルタンツ株式会社 東京支店 264.0点

## (2) 評価の内訳

評価項目		配点	最優秀提案者	第2順位優秀提案者
提案書	業務の理解度	15	9.0	11.3
	提案内容の的確性	170	118.1	114.0
	業務の遂行能力	30	22.0	16.7
実施体制	主任技術者	10	0.0	10.0
	担当技術者	5	0.0	3.0
	当該人員体制	10	10.0	8.0
プレゼンテーション	理解力	40	29.3	29.3
	説明・説得力	60	44.0	40.0
	協調性・対応力	60	50.0	50.0
総合計		400	282.4	282.3

評価項目		配点	第3順位優秀提案者
提案書	業務の理解度	15	9.3
	提案内容の的確性	170	115.4
	業務の遂行能力	30	20.0
実施体制	主任技術者	10	0.0
	担当技術者	5	0.0
	当該人員体制	10	10.0
プレゼンテーション	理解力	40	29.3
	説明・説得力	60	40.0
	協調性・対応力	60	40.0
総合計		400	264.0