

# ちい防 すい防

キャラクターデザイン  
スタイルガイド




2020/2/20


 葛飾区






ちい防 バリエーション



ちい防 バリエーション




すい防 バリエーション






すい防 バリエーション



グループ バリエーション













キャラクター身長比率











ちい防カラー指定



	車体 C 0 M 100 Y 90 K 0 PANTONE 185C		消火ホース金属部分 C 10 M 00 Y 00 K 20 PANTONE 428C
	車体濃い部分・くち C 35 M 100 Y 90 K20 PANTONE 7622C		消火ホースのライン C 00 M 00 Y 00 K100 PANTONE 481C
	ヘルメットの柄 C 70 M 30 Y 00 K 00 PANTONE 279		消火ホース C 00 M 00 Y 00 K100 DIC 2020
	ウィンドウ C 80 M 20 Y 20 K 0 PANTONE 7703C		目 C 00 M 00 Y 00 K100 BLACK
	ウィンドウハイライト C 70 M 10 Y 20 K 0 PANTONE 631C		タイヤ・ダッシュボード C 20 M 20 Y 20 K 90 PANTONE BLACK 7C
	グリル・ヘルメットのラインなど C 00 M 00 Y 00 K 40 PANTONE 429C		

ちい防 モノクロ指定










	車体 K 70		消火ホース K 5
	車体濃い部分・くち・タイヤ K 90		目 K 100
	ヘルメットの柄、ライン・グリル K 40		
	ウィンドウ K 50		
	ウィンドウハイライト K 40		
	消火ホース金属部分 消火ホースのライン K 25		


使用する素材や印刷環境により色指定が出来ない場合は、可能な限り指定色に合わせてください。











すい防カラー指定



- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|  | 車体<br>C 20 M 100 Y 00 K 90<br>PANTONE 186C         |  | ウィンドウ ハイライト<br>C 70 M 10 Y 20 K 0<br>PANTONE 631C         |
|  | 車体濃い部分・くち<br>C 40 M 100 Y 95 K 50<br>PANTONE 7622C |  | シート・車体下部<br>C 00 M 00 Y 00 K100<br>PANTONE BLACK          |
|  | 車体リアパネル<br>C 40 M 100 Y 90 K 0<br>PANTONE 200C     |  | フレーム・タイヤ<br>C 20 M 20 Y 20 K 90<br>PANTONE BLACK 7C       |
|  | 車体底面<br>C 40 M 100 Y 90 K 15<br>PANTONE 186        |  | タイヤの溝・ホイール<br>C 00 M 00 Y 00 K 80<br>PANTONE COOL GRAY 9C |
|  | 目<br>C 100 M 50 Y 30 K 0<br>PANTONE 2145C          |  | シート・フレームなどのライン<br>C 00 M 00 Y 00 K 40<br>PANTONE 429C     |
|  | ウィンドウ<br>C 80 M 20 Y 20 K 0<br>PANTONE 7703C       |   |   |

すい防 モノクロ指定



- |   |                       |   |                        |
|---|-----------------------|---|------------------------|
|  | 車体<br>K 75            |  | シート・車体下部<br>K 100      |
|  | 車体濃い部分・くち・タイヤ<br>K 90 |  | フレーム・タイヤ<br>K 95       |
|  | 車体リアパネル<br>K 85       |  | タイヤの溝・ホイール<br>K 80     |
|  | 車体底面<br>K 90          |  | シート・フレームなどのライン<br>K 40 |
|  | ウィンドウ<br>K 50         |   |                        |
|  | ウィンドウハイライト<br>K 40    |   |                        |

使用する素材や印刷環境により色指定が出来ない場合は、可能な限り指定色に合わせてください。

デザインを使用するにあたっては、以下の使用禁止事項をご確認のうえ、正しく使用してください。



✖ 左右反転しての使用



✖ 指定色以外へ変更する




✖ 同化してしまう背景色の使用



✖ 縦横比率を変更する




✖ シルエットでの使用



✖ 省略、削除、変形などの改変




デザインを使用するにあたっては、以下の使用禁止事項をご確認のうえ、正しく使用してください。



❌ キャラクター同士の身長比率を変更しての使用




❌ キャラクターが複数体存在しているように使用する



❌ カラーとモノクロを同時に使用する



❌ 回転、傾けて使用する(デザイン上明確な意図がある場合は許可、確認を得てください)



❌ キャラクターの視認性を保つため上記サイズ未満の使用は避けて下さい

